

Art.	Bezeichnung	Beschreibung / Qualität	Menge (kg)	Hersteller
33341	Acronal 500 D	wässrige, weichmacherfreie anionische Dispersion eines carboxylgruppenhaltigen Acrylsäureestercopolymerisats. Festst. 50 %, Visc. 15-35 mPas MFT - 1°C	3.750,00	BASF
33340	Acronal LR 8820		800,00	BASF
32609	Additol XW 395, 50 % LGEM	Silicone-free, levelling, wetting and antifoaming agent. Used for waterborne paint systems	23,00	Cytec
30816	Ajicure AH 300	epoxy resin hardeners and promoters for epoxy /DICY or epoxy/acid anhydride composition	50,00	Ajinomoto
32599	Alberdingk UC 100	aliphatischer Polyester-Polyurethan	660,00	Alberdingk
28666	Alkydal F 251 X	Alkydharz m. 25 % ges. Fettsäuren	156,00	BASF
29976	AOC 7 %	Alu-Sikkativ	192,78	OMG
31899	Aradur 850	Härter zur Herstellung von lösemittelfreien Beschichtungen für den schweren Korrosionsschutz und Bodenbeläge	400,00	Huntsman
33322	Araldite GY 1180	Bisphenol based epoxy resin	1.215,00	Huntsman
33245	Bayhydur XP 2570	2K-PUR Polyisocyanat	645,00	Bayer
32603	Beckopox EH 651, 70 %		77,00	Cytec
32604	Beckopox EP 301, 75 %	For solvent borne coatings with chemical and corrosion resistance, including zinc galvanising paints and high durability coatings	153,00	Cytec
22243	Benzylcellulose		30.900,00	AKZO
25980	Bisphenol A		3.805,00	GE Plastics
32113	Byk 381		50,00	Byk
30787	BYK P 104		80,00	Byk-Chemie
29981	CAB-O-SIL L90 = Aerosil 90	untreated fumes silica	1.608,00	Cabot
30885	Calciumcarbonate	300 kg Caupas PM-2300 kg Caupas PM-3300 kg Micarplus-1280 kg Micarplus-2	1.180,00	Campi Y Jové
30405	Celloxide 2021 P	alicyclic epoxy for electrical-insulating varnishes, electrical-resin porcelains, insulating sealants for semiconductors and coating curing agents	200,00	Daicel
30789	Celogen 780	Activated azodicarbonamide. Used as a foaming agent. Possesses low decomposition temperature and fast rate of gas evolution	3.050,00	Lion Copolymer
30855	Clerol 9901	Modified fatty acids	10.800,00	Cognis
33337	Collacral HP	Verdicker	360,00	BASF
33338	Collacral HS	Verdicker	240,00	BASF
33237	Cyclohexanol	Hexalin	3.800,00	Cognis
33189	Cymel 327		460,00	Cytec
30185	Cyrcure UVR 6110	Cycloaliphatic epoxide resin. Used in metal decoration coatings, overprint varnishes. Possesses high viscosity	472,00	Dow
30188	Degalan 3053 L		7.500,00	Degussa
29790	Degalan M 726	vernetztes Acrylpulver das als sogenannter Abstandshalter in PVC- Lacken eingesetzt wird	16.000,00	Evonik
30693	Dehydran 1227	defoamer for emulsion paints based on fine particle size styrene/acrylic copolymers, vinyl acetate/acrylic copolymers, pure acrylics	119,00	Cognis
33372	Dehydran 1227	defoamer for emulsion paints based on fine particle size styrene/acrylic copolymers, vinyl acetate/acrylic copolymers, pure acrylics	800,00	Cognis
30694	Dehydran P 3215		275,00	Cognis
31894	Dehysan 5070	Polyalkoxyester and alcanol derivet Compound, nichtionisch. Defoamer	900,00	Cognis
32452	Dehysol B 35	Weichmacher	185,00	Cognis
28948	Dertophen B 300	Terpenphenolharz	75,00	Eastman
32137	Desmodur VP LS 2188		360,00	Bayer
32138	DICYANODIAMID		190,00	

Art.	Bezeichnung	Beschreibung / Qualität	Menge (kg)	Hersteller
32970	Disponil 286	Nichtionogener Emulgator für wässrige Systeme	580,00	Cognis
32971	Disponil FES 32	Emulgator für die Polymerisation	440,00	Cognis
30328	Dow Corning 55 Additiv	Silicone glycol copolymer provides slip-, mar-resistance and leveling in water-based applications	24,00	Dow Corning
33333	Drewplus T 3211	Entschäumer auf Mineralölbasis	1.300,00	Ashland
32242	DSX 3075	assoziatives Verdickungsmittel, frei von Lösungsmitteln und Alkylphenolalkoxylaten.	450,00	COGNIS GMBH
32972	DSX 3800	Rheologie Additive	600,00	Cognis
30968	Dynapak L 14	polyisobutylene	208,00	Univar
32140	DYNAPOL LH 818-05		200,00	Degussa
33127	Ebecryl 264		600,00	Cytec
32114	Ebecryl 3600		25,00	Cytec
32110	Ebecryl 438		1.195,00	Cytec
30322	Ektapro EEP	ethoxyethyl propionate	634,00	Eastman
33155	Epi-Rez 5522 WY 55	Waterborne dispersion of a modified Bisphenol A epoxy resin	206,00	Hexion
32141	EPODIL 748		134,00	Air Products
33362	Epolene G 3003		385,00	Eastman
30181	Esacure 1064	kationischer Photoinitiator	212,00	Lamberti
33361	Exxelor PO 1020		425,00	Exxon
33332	Exx-Print M 75 A	Kohlenwasserstoff, Siedepunkt 256 °C, Flammpunkt 120 °C	8.225,00	Exxon
32421	Fluorad FC 430	Fluortensid	10,00	DuPont
32420	Fluorad FC 4430	Fluortensid	72,00	3M
26694	Foamaster 111	Entschäumer für Wasserlacke, wässrige Anstrichmittel sowie Druckfarben und Klebstoffen auf wäss. Basis	360,00	Cognis
30695	Foamaster 223	Entschäumer für geruchsarme Emulsionsfarbe	160,00	Cognis
30696	Foamaster 306	Mineralöl- und Silikonfreier Entschäumer für Dispersionsfarben und Dispersionslacke	60,00	Cognis
32975	Foamaster 350	Entschäumer	120,00	Cognis
30700	Foamaster 361	mineralölfreier Entschäumer	600,00	Cognis
30698	Foamaster DF124 L	silikonfreier Entschäumer	180,00	Cognis
32470	Foamaster JMY	Entschäumer, speziell für PVA Emulsionen	833,00	Cognis
32472	Foamaster NDW		295,00	Cognis
32471	Foamaster NS 20 FA	silikonfreier Entschäumer,	340,00	Cognis
32976	Foamaster NXZ	Mineralölentschäumer	50,00	Cognis
30699	Foamaster NXZ	Liquid defoamer for emulsion paints and adhesive systems	100,00	Cognis
32475	Foamaster NXZ/F	Entschäumer auf Basis von: Kohlenwasserstoff	900,00	Cognis
30066	Foamaster PD1	Entschäumer	520,00	Cognis
30950	Foamstar I 300		340,00	Cognis
30159	Gummi Arabicum (Gum Arabic)		450,00	
24685	Hardlen 16 LP	modifiziertes, chloriertes Polypropylen, 32 %ig	400,00	Toyo Kasei
32304	HELICONE HC MAPLE XL	LIQUID CRYSTAL PIGMENTSColour reflection with copper red - green colour transition (frontal - oblique angle of view)Deep gloss and high brilliance	1,00	LCP TECHNOLOG
32305	HELICONE HC SAPPHIRE XL	LIQUID CRYSTAL PIGMENTSColour reflection with blue-ultraviolet colour transition (frontal - oblique angle of view)Deep gloss and high brilliance	,06	LCP TECHNOLOG
32443	HOSTAVIN 3070 DISP XP	Radikalfänger für UV Absorber	210,00	Clariant
32615	Hostavin 3310 Disp XP	Radikalfänger für UV Absorber	60,00	Clariant
30882	Hydral Coat 7	white aluminum trihydroxide Al(OH)3. It is a specially precipitated high-purity white aluminum trihydroxide powder with a Z percent brightness value of 99+.	9.975,00	Almatis

Art.	Bezeichnung	Beschreibung / Qualität	Menge (kg)	Hersteller
30883	Hydral PGA-SD	spray dried aluminum trihydroxide Al(OH) ₃	8.780,00	Almatis
30943	Hydran WLS 201	PUR Dispersion	15.000,00	DIC
32219	Hydropalat 3037	silikonfreies oberflächenaktives Gleitmittel für wässrige Systemeethoxiliertes Triglycerid	400,00	Cognis
26549	Hydropalat 3275	Netz- und Dispergiermittel für hochwertige wässrige Pigmentpasten und Lacksysteme. hydrophilisiertes Blockcopolymer in Wasser	1.650,00	Cognis
31274	Hydropalat 7003	Dispergiermittel zur Herstellung wässriger, bindelmittelfreier Pigmentpasten	300,00	Cognis
32977	Hydropalat 7003	Dispergiermittel	300,00	Cognis
28681	K-Flex 188	niedrigviskose, lineare, aliphatische Polyole mit enger und gleichmäßiger Molekulargewichtsverteilung als Reaktivverdünner und zur Modifizierung von Melaminharz- und Isocyanat- vernetzten Beschichtungen	166,00	King
32144	Komelol MM 90/GE		1.139,00	Melamin
32598	Lancostat L 80		131,00	Lubrizol
32145	LANCOWAX TF1778 32% DISPERSION		409,00	Langer
32112	Laromer LR 9023		440,00	BASF
32228	LECET 150 M	Soja-Lecithin	550,00	CARAMURU ALIM
32117	Limonene Dioxide		25,00	
30839	L-IR 30	polyisoprene rubber of 29000 molecular weight	1.650,00	Kuraray
23334	Lonzacure M-DEA	Vernetzer / Kettenverlängerer für PU	96,00	Lonz
31902	Luhydran S 937 T	Wässrige selbst- und fremdvernetzende Polymerdispersion zur Herstellung von Lacken für Möbelfolien und von Zwei-Komponenten-Polyurethan-Lackenehem. Luhdran LR 8837	120,00	BASF
32644	Lutostat PSN 33	LUTOSTAT® PSN 33 is a water-soluble antistatic agent especially developed for use in polystyrene	600,00	Cognis
31901	Maprenal MF 904/97	Hexamethoxymethyl-melamine-formaldehyde resin	400,00	Ineos
32152	MAPRENAL MF 927/70IB		199,00	Cytec
30671	Mergal K 14	Lagerkoservierung auf Basis Isothiazolon und Formaldehyd-Depot für wässr. Systeme	725,00	Troy
32224	Methylacrylat		585,00	BASF SE
33317	Methylamylketon		403,00	Eastman
29089	Methyl-n-Propyl Keton	MPK - solvent for various application	2.100,00	Overlak
32555	Metolose 90 SH 15000	Hydroxypropylmethylcellulose (HPMC)	600,00	Seppic
30714	Mowilith DM 105	nichtplastifiziertes Vinylacetat Ethylen Copolymer. 54 %ig, MFT 0 °C, Visc. 5.500 - 9.500 mPas	150,00	Celanese
32109	Mowilith LDL 1400 W	Topfzeit noch 3 Monate Polyvinylacetat Dispersion, 1K-D4 Holzleim	19.950,00	Celanese
33095	MOWIPLUS SXW 320		3.600,00	Clariant
32162	Natriumacetat, wasserfrei		549,00	
32153	Nebores HM 29-73 BX		9.820,00	Nebarco
32450	NeoCryl HX 39	Polyacrylsäuredispersion, 25,5 %ig	2.160,00	DSM
32580	NeoCryl SR 270	metal bound acrylic copolymer emulsion, 40 %ig, MFT 64 °C	1.050,00	DSM
32154	NEOCRYL XK-55 SEBU		990,00	DSM
32451	NeoRez R 9403	PU Dispersion für Parkett Top Coats	600,00	DSM
33156	NeoRez R 970		100,00	NeoResins
31039	Neosperse W 22	Pigment dispersant for water-based pigment dispersions and inks	200,00	Elementis
30940	Nipacide DB	Biocid für wässrige Systeme Aqueous dispersion of Benzisothiazolinone, chlor-methyl and methyl-isothiazolinones and dibromo-dicyanobutane	2.650,00	Clariant

Art.	Bezeichnung	Beschreibung / Qualität	Menge (kg)	Hersteller
32115	Octa Soligen 155		200,00	Borchers
28778	Oppanol B 150	Polyisobutylen zur Herstellung von Klebstoffen, Dichtstoffen, Schmierstoffen und Coating Compounds	1.200,00	BASF
29407	Paraloid A 21	nichtvernetzendes Polymerisat, 100 %ig	1.086,00	Eastman
33094	PERAMIN 1184	Sulphonated Melamine polymer	8.580,00	Peramin AB
33363	Pionier 0352 T	Weißöl	350,00	Hansen & Rosenth
32156	POLICEN 7136 33% R-R W		26.530,00	PPG
31904	Polyol PX 70	multicomponent product of polyhydric alcohols	440,00	Perstorp
28884	Poval KM -R 1130	Polyvinylalkohol, 98-25	400,00	Kuraray
33098	Reasoap SR 1025	Reactive type emulsifiers for emulsion polymerization	2.470,00	Adeka
33366	Resydrol VAY 5536 W 35	Waterborne Alkyd Resins	5.000,00	Cytec
33365	Rextac 2304	Amorphes Polypropylen / Copolymer	150,00	Huntsman
32981	Rilanit HT extra	Verdickungsmittel, mod. gehärtetes Rizinusöl	540,00	Cognis
32551	Rilanit plus	micronized organic thixotropic agent for solvent based paints, with excellent seeding resistance.	510,00	Cognis
31903	Robrac 675	Polyesterpolyol	220,00	Perstorp
30960	Rütapox VE 2600	Accelerator / Beschleunigerehem. Bakelite EPC 116	105,00	Hexion
32161	SILRES BS 43		238,00	Wacker
31097	Silsan DSH	Siliconharzbindemittel für atmungsaktive wässrige Beschichtungssysteme, lösemittelfrei	10,00	Graf
30186	Silwet L 7602	Polyalkylenoxidmodifiziertes Polydimethylsiloxan	34,00	Momentive
33168	Sokalan AT 10	copolymer based on methacrylic acid and acrylic acid esters - Rheology modifier for Detergents, Cleaners and chemical technical applications.	42.000,00	BASF
32982	Sovermol 860	Aliphatisches Polyol	900,00	Cognis
32581	Staybelite Ester 10 E	hydriertes Kolophonium	100,00	Eastman
32524	SYLVAPRINT 4971		150,00	Arizona
28951	Sylvares TR 8115		125,00	Arizona
32163	SYNCRYL 422		242,50	Galstaff
32164	SYNOLAC 3133 X 74		70,00	Cray
32165	SYNTHACRYL VSC 1436		600,00	Cytec
33367	Synthoester CC 55, 70 % BG	Für 1K Einbrennfüller und Decklacke sowie für Can- und Coil-coatings mit excellenter Haftung	5.000,00	Synthopol
32166	TEGO FOAMEX 7447		20,50	Tego
32167	TEGO FOAMEX 845		112,50	Tego
29412	Tego Foamex 845		113,00	Tego
31882	Tenlo 70	Netz-, Antischaum- und Antiausschwimmittel für wässrige und lösemittelhaltige Systeme	408,00	Cognis
33389	Testbenzin 100 / 140		2.500,00	CBR
32222	Texaphor 3250	Dispergiermittel für anorganische und organische in nichtwässrigen, polaren und unpolaren Systemen	100,00	Cognis
32474	Texaphor 963 S		200,00	Cognis
33349	Topanol CA	Antioxidant	175,00	Vertellus
32048	Trichloressigsäure		100,00	Riedel
32596	Ultralube E 359	25 %ige mod. Paraffinwachsemulsion	426,00	Keim Additec
32126	Ultrason E 6020 P	Polyethersulfon	900,00	BASF
33157	Uradil AZ S16 Z60		185,00	DSM
33244	Uralac SC 893 S2G3-65 ND	Acrylic modified saturated polyester resin. Used in 2 piece can coating and coil primers. Offers reactivity, adhesion to aluminium and tinplate and acceptance of UV curable printing inks.		DSM
32168	URANOX EE3 S2-43 ND		190,00	DSM
31072	Urathix XP 4250 AT 55 %	thixotropes langöliges Leinölfettsäure Alkydharz, 55 % in aromatenfreiem D40	3.120,00	DSM

Art.	Bezeichnung	Beschreibung / Qualität	Menge (kg)	Hersteller
28947	Vector 4111		275,00	Dexco
30862	Versamid 03 A 68	Hardener, modified polyamide/epoxy adduct low odour - low colour designed for reaction with low viscosity liquid epoxy resins	5.988,00	Cognis
30856	Versamid 145	medium low viscosity, reactive polyamide resin based on dimerized fatty acid and polyamines.	2.546,00	Cognis
30072	Versamid 967 GR	lösliches Polyamidharz / polyamid resin	30,00	Cognis
32249	VERSAMID 973	Polyamidharz	288,00	COGNIS GMBH
32983	Versamid PUR 1120	Filmbildner für Druckfarben	1.206,59	Cognis
29235	Versamid PUR 1132		362,00	Cognis
30863	Versamine 915		6.516,00	Cognis
30860	Versamine M 6		4.800,00	Cognis
33364	Vestoplast 508	Polyolefin	2.600,00	Evonik
29882	Vinnol E 15/45	PVC Copolymerisat	275,00	Wacker
33360	Viscowax 112	PW Wachs - entspricht Licowax PE 810	850,00	Degussa
33359	Vistamaxx 1100	Polyolefin	1.000,00	Exxon
30969	Voranol 220/530	The diol line of VORANOL polyether polyols are well suited for use in numerous applications, including microcellular reaction injection molding (RIM), prepolymers, sealants, and other polyol blends.	123,00	Dow
33239	Voranol 220-530		624,00	Dow
32554	Voranol CP 450	glycerine propoxylated polyether triol with an average molecularweight of 450	210,00	Dow
33242	Worleecryl CP 550	Granulat, glycidfunktionelles Acrylharz, das mit amino- und carboxyfunktionelles Komponenten reagieren kann. Mit Dicarbonsäuren können UV-beständige Lacke formuliert werden	679,00	Worlee
32169	WorleeSol 84		250,00	Worlee
31187	Worleewax 438		85,00	Worlee

Beziehen Sie sich bitte bei Abgabe von Geboten oder Nachfragen stets auf die Artikelnummern